



# FORESTAL BOROA MOLDURAS

## MOLDURAS DE CALIDAD Y EXCELENTE TERMINACIÓN

MOLDURAS FABRICADAS EN PINO  
RADIATA DE ALTA CALIDAD,  
DISEÑADAS PARA SISTEMAS DE  
TERMINACIÓN EN PROYECTOS DE  
CONSTRUCCIÓN, INTERIORISMO Y  
PRODUCCIÓN DE MOBILIARIO.

- ✓ ESTABLES Y RESISTENTES
- ✓ MOLDURAS CEPILLADAS  
LIBRES DE NUDOS
- ✓ PINO INSIGNE FINGER SECO  
EN CÁMARA
- ✓ SE PUEDEN TEÑIR, BARNIZAR  
O PINTAR



EDICIÓN 2026



[WWW.FORESTALBOROA.CL](http://WWW.FORESTALBOROA.CL)



**CARACTERÍSTICAS**

- MOLDURAS DE PINO INSIGNE FINGER
- PIEZAS LIBRE DE NUDOS
- CONTENIDO DE HUMEDAD: BAJO 12%

**PRINCIPALES APLICACIONES**

- TERMINACIÓN Y APLICACIONES INTERIORES.

**RECOMENDACIONES**

- USO INTERIOR

















- PARA RESALTAR LA APARIENCIA NATURAL DE LA MADERA, SE PUEDEN TEÑIR, BARNIZAR O PINTAR. SE FIJAN CON PUNTAS DE 1 ½ Y SE PUEDE USAR ADEMÁS ADHESIVO MONTAJE.

- EMPALMAR LONGITUDINALMENTE CON CORTES EN 45º

- ACONDICIONAR LAS MOLDURAS, ALMACENANDOLAS 48 HORAS EN EL LUGAR DONDE SERAN INSTALADAS.

**ALMACENAMIENTO**

- ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE MADERA.

PERFIL	DIMENSIONES			PAQUETE	PESO PAQUETE	USOS	DISEÑO	
	ESPESOR (MM)	ANCHO (MM)	LARGO (M)	UNIDADES	KG			
GUARDAPOLVO RODON	13	43	3	520	361	SE USAN PARA REMATAR EL ENCUENTRO ENTRE LOS MUROS Y EL PISO. PROTEGEN LOS MUROS DE LOS PUNTAPIÉS, CHOQUES Y LOS MUEBLES. DAN UNA SENSACIÓN DE MAYOR PESO A LAS PAREDES Y MEJOR TERMINACIÓN A LOS ESPACIOS.		
	13	65	3	510	564			
GUARDAPOLVO CHAFLAN	13	43	3	520	361			
	13	65	3	510	564			
GUARDAPOLVO CHAFLAN CANTERIA	13	43	3	520	361			
	13	65	3	510	564			
GUARDAPOLVO CHAFLAN	19	90	3	360	580			
GUARDAPOLVO MOLDURA	19	90	3	360	580			
PILASTRA	13	43	3	520	361		SE UTILIZA PARA OCULTAR LA UNIÓN ENTRE MARCOS DE PUERTA O VENTANAS.	
ESQUINERO	28	28	3	520	570		REMATES EN ARISTAS DE MUROS INTERIORES	
CORNISA	13	43	3	520	361		SE USAN PARA LOS ENCUENTROS ENTRE MUROS Y CIELOS O EN ESQUINAS INTERIORES DE LOS MUROS. SIRVEN PARA DISIMULAR IMPERFECCIONES DE LAS UNIONES. ABLANDAN LA TRANSICIÓN ENTRE DISTINTOS MATERIALES	
	19	19	3	600	191			
	28	28	3	500	360			
CUBREJUNTA RODON	9	28	3	520	115	PERMITEN OCULTAR LA UNIÓN ENTRE PLACAS O PANELES, DONDE ES MUY DIFÍCIL EVITAR QUE SE GENEREN FISURAS. ADEMÁS EN MUEBLERÍA PUEDE SERVIR COMO ELEMENTO DE DECORACIÓN		
	9	43	3	520	156			
JUNQUILLO	19	19	3	600	191	APLICACIONES EN CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN O MUEBLERÍA		
CUARTO RODON	19	19	3	600	234	REMATES DE GUARDAPOLVOS, ALEROS, CLOSETS, ESCALERAS Y ENCUENTRO DE MUROS		
MARCOS DE PUERTA	28	67	5.4	84	350	MARCOS PARA INSTALAR PUERTAS. SE CARACTERIZAN POR SU SOLIDEZ, ESTABILIDAD Y GRAN CAPACIDAD PARA RETENER FIJACIONES. SE ENTREGA UN SET DE 2 PIEZAS DE 2.200 MM. Y 1 PIEZA DE 1.000 MM		
	28	90	5.4	72	389			
	28	110	5.4	54	375			
	28	138	5.4	48	400			



# CONTACTO

---

CRISTIAN PLANA  
+569 7214 1609  
PANAMERICANA SUR KM 682  
SECTOR LICANCO  
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

